


Deckenuntersicht Überdachung Anlieferung EG

LEGENDE FASSADE:

RAFFSTORE	
ELEKTRISCH GEKOPPELTE RAFFSTORE	
GLEICHE BREITE	
NA	NOTAUSGANG
GP	GLASPANEEL
P	PANEEL
S | 0 | 01	POSITIONSNUMMER
Schallschutzanforderung	Rw-WERT MINDESTENS 38dB

Farben

Fassade	anodized look C2 Light Gold (analog Brüstungselement Fassaadensanierung Bestand)
Attikablech	goldfarben pulverbeschichtet - im Farbton der Fassade
Fenster u Pfosenriegefassade	Außen: dunkelbronze Innen: RAL 9010 reinweiß
Jalousie, inkl. Unterschiene u. Jalousiekasten	dunkelbronze
Führungsschienen Leibung	goldfarben pulverbeschichtet - im Farbton der Fassade
Führungsschienen	dunkelbronze
Fensterbank	goldfarben pulverbeschichtet - im Farbton der Fassade

LEGENDE ZEICHNUNG:

Bestand	
Abbruch	
Stahlbeton, nach Angabe Statik	
Mauerwerk	
Trockenbau	

LEGENDE BRANDSCHUTZ:

Feuerwiderstandsklasse F30 AB / (R) EI 30	
Feuerwiderstandsklasse F60 AB/BA / (R) EI 60	
Feuerwiderstandsklasse F60 A+M / (R) EI-M 60	
Feuerwiderstandsklasse F90 AB / (R) EI 90	
Tür | Fahrschacht	**FST**
Tür | dichtschliessend	**DS / Sa**
Tür | dicht- und selbstschliessend	**DSS / SaC5**
Tür | Rauchschutzfunktion	**RS / SsmoC5**
Tür | feuerhemmend	**T30 / EI2 30-SaC5**
Tür | feuerhemmend mit Rauchschutzfunktion	**T30 RS / EI2 30-SsmoC5**
Tür | hochfeuerhemmend	**T60 / EI2 90-SaC5**
Tür | hochfeuerhemmend mit Rauchschutzfunktion	**T60 RS / EI2 60-SsmoC5**
Tür | feuerbeständig	**T90 / EI2 90-SaC5**
Tür | feuerbeständig mit Rauchschutzfunktion	**T90 RS / EI2 90-SsmoC5**

LEGENDE ABKÜRZUNGEN:

BA	BODENABLAUF	**RÖ**	REINIGUNSÖFFNUNG
BD	BODENDURCHBRUCH	**RR**	REGENFALLROHR
BRH	BRÜSTUNGSHÖHE	**STG**	STEIGUNG
DA	DECKENAUSSPARUNG	**SWS**	SENKRECHTER WANDSCHLITZ
DD	DECKENDURCHBRUCH	**UD**	UNTERZUGSDURCHBRUCH
DS	DECKENSCHLITZ	**UK**	UNTERKANTE
EL	ELEKTRO-INSTALLATION	**UKD**	UNTERKANTE DECKE
HGW	HÖCHSTER GRUNDWASSERSTAND	**UV**	UNTERVERTEILUNG
HK	HEIZKÖRPER	**UZ**	UNTERZUG
HZG	HEIZUNGS-INSTALLATION	**ÜZ**	ÜBERZUG
OK	OBERKANTE	**ÜD**	ÜBERZUGSDURCHBRUCH
OKD	OBERKANTE DECKE	**VK**	VORDERKANTE
OKF	OBERKANTE FERTIG	**WA**	WANDAUSSPARUNG
OKFF	OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN	**WD**	WANDDURCHBRUCH
OKRF	OBERKANTE ROHFUSSBODEN	**WN**	WANDNISCHE
REV	REVISIONSÖFFNUNG	**WS**	WANDSCHLITZ
RD	ROHDECKE		

INDEX	DATUM	NAME	ÄNDERUNG
D	03.03.2026	ABE	Eintragung Deckenleuchten
C	24.02.2026	ABE	Anp. Küche Fenster | Anp. Entsorgung Tür | Anp. Höhe Lüftungsgitter
B	24.11.2025	SAB	Ergänzung Maße Lüftungsgitter
A	21.11.2025	SAB	Anlieferung EG Erg. Deckenverkl., Erg. Maße Sockel, Anp. Gründung gem. Statik

DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN STATISCHEN KONSTRUKTIONSPLÄNEN UND SÄMTLICHEN DETAILPLÄNEN DES ARCHITEKTEN UND DER FACHINGENIEURE.
ALLE MASSE SIND VOM AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN BZW. AM BAU ZU NEHMEN. UNSTIMMIGKEITEN SIND DER BAULEITUNG VOR ARBEITSBEGINN ZU MELDEN. ALLE ANGABEN ÜBER SCHLITZE UND DURCHBRÜCHE SIND VOR DER AUSFÜHRUNG VOM HAUPT-UNTERNEHMER GEMEINSAM MIT DEN PROJEKTBETEILIGTEN ZU PRÜFEN.

HÖHENANGABEN VON FENSTERBRÜSTUNGEN, FENSTERN UND TÜREN BEZIEHEN SICH GRUNDSÄTZLICH AUF **OBERKANTE FERTIG-FUSSBODEN (OKFF).**
Die HÖHENANGABEN DER WANDDURCHBRÜCHE BEZIEHEN SICH GRUNDSÄTZLICH AUF **OBERKANTE ROH-FUSSBODEN (OKRF).**

fries architekten

Bauvorhaben	**CBO Realschule plus** Weißer Gasse 6 56068 Koblenz
Bauherr	Zentrales Gebäudemanagement Koblenz Bahnhofstraße 47 56068 Koblenz
Architekt	fries Architekten Rheinstraße 103 56179 Vallendar fon 0261/96259-0 | fax 0261/96259-29 www.fries-architekten.de | info@fries-architekten.de
Zeichnung	**Ansicht Süd**

Proj.-Nr.	2020-628
Plannummer	CBO-AP-A02-Ansicht Süd
Projektleitung	J. Adams
Gezeichnet	AH | SAB | ABE
Planfreidfreigabe	18.09.2024
Blattformat	DIN A1
Maßstab	1:50

Plottdatum: 03.03.2026