

Bieterangabenverzeichnis (LV)

3.1.1.010 Zu- und Abluftgerät mit WRG 10.000m³/h

(61) Angebotenes
Fabrikat/Typ:

3.1.1.030 Power Inverter Set 75 kW

(61) Angebotenes
Fabrikat/Typ:

3.1.1.040 Kugelsyphon

(61) Angebotenes
Fabrikat/Typ:

3.1.1.050 Kanalrauchmelder

(61) Angebotenes
Fabrikat/Typ:

3.2.1.010 Zu- und Abluftgerät mit WRG 4.750 m³/h

(61) Angebotenes
Fabrikat/Typ:

3.2.1.030 Kondensatpumpe

(61) Angebotenes
Fabrikat/Typ:

3.2.1.040 Kugelsyphon

(61) Angebotenes
Fabrikat/Typ:

3.2.1.050 Kanalrauchmelder

(61) Angebotenes
Fabrikat/Typ:

3.2.4.010 Schwitzwasserdämmung für Leitungen 19 mm

(61) Angebotenes
Fabrikat/Typ:

Bieterangabenverzeichnis (LV)

3.3.1.010 Zu- und Abluftgerät mit Wärmerückgewinnung

(61) Fabrikat:

(62) Typ:

3.3.1.020 Flexibles Verbindungsstück

(62) Fabrikat: Typ:

3.3.1.030 Nachheizregister

(62) Fabrikat: Typ:

3.3.1.040 Hydraulikeinheit Heizung

(62) Fabrikat: Typ:

3.3.1.050 Jalousie Verschlussklappe

(62) Fabrikat: Typ:

3.3.1.060 Kondensatpumpe

(62) Fabrikat: Typ:

3.3.1.070 Bedienelement

(62) Fabrikat: Typ:

3.3.1.080 Kugelsyphon

(62) Fabrikat: Typ:

3.3.1.090 Kanalrauchmelder

(62) Fabrikat: Typ:

3.3.1.110 Kanal Feuchtigkeits- und Temperaturfühler

(62) Fabrikat: Typ:

Konstant Volumenstromregler

(62) Fabrikat: Typ:

Bieterangabenverzeichnis (LV)

3.3.2.100 Volumenstromregler DN 160

(61) Fabrikat:

(62) Typ:

3.3.2.180 Kombiwetterschutzgitter 550m³/h

(61) Fabrikat:

(62) Typ:

3.3.2.190 Drallluftauslass 225m³/h

(61) Fabrikat:

(62) Typ:

3.3.4.010 Schwitzwasserdämmung für Leitungen 19 mm

(61) Angebotenes
Fabrikat/Typ:

3.4.1.010 Zu- und Abluftgerät mit Wärmerückgewinnung

(61) Angebotenes
Fabrikat/Typ:

3.4.1.020 Flexibles Verbindungsstück

(61) Angebotenes
Fabrikat/Typ:

3.4.1.030 Nachheizregister

(61) Angebotenes
Fabrikat/Typ:

3.4.1.040 Hydraulikeinheit Heizung

(61) Angebotenes
Fabrikat/Typ:

3.4.1.050 Kondensatpumpe

(61) Angebotenes
Fabrikat/Typ:

Bieterangabenverzeichnis (LV)

3.4.1.060 Bedienelement

(61) Angebotenes
Fabrikat/Typ:

3.4.1.070 Kugelsyphon

(61) Angebotenes
Fabrikat/Typ:

3.4.1.080 Kanalrauchmelder

(61) Angebotenes
Fabrikat/Typ:

3.4.1.100 Kanal Feuchtigkeits- und Temperaturfühler

(61) Angebotenes
Fabrikat/Typ:

3.4.2.360 Drallluftauslass 300 m³/h

(61) Fabrikat:
(62) Typ:

3.4.2.370 Drallluftauslass 130 m³/h

(61) Fabrikat:
(62) Typ:

3.4.4.010 Schwitzwasserdämmung für Leitungen 19 mm

(61) Angebotenes
Fabrikat/Typ: