

1. OBERGESCHOSS

LEHRMITTEL 1

OKFFB 1.OG  
+3.64

OKRFB 1.OG  
+3.49

F90

+3.24  
UK Rohdecke

+2.57  
UK AHD EG

+2.50

Bodenaufbau 20,0cm

- Fliesen, 1,5 cm
- Heizestrich, 6,5 cm
- Bahnenabdichtung
- Wärmedämmung, 12 cm
- Abdichtung Bodenplatte
- Stahlbeton-Bodenplatte
- Abdichtung gegen Bodenfeuchte

ERDGESCHOSS  
MENZA

OKFFB EG = 69,94müNN  
±0.00

OKRFB EG  
-0.20

-0.80

Tiefergründung mit Magerbeton

BRANDWAND

F90

T30RS

Fuge

Bewegungsfuge

G

1. OBERGESCHOSS

KLASSE 1

OKFFB 1.OG Bestand lt. Angabe Vermesser  
+3.68

+2.75  
UK AHD EG

- Bodenaufbau 16,0cm
- Fliesen, 1,5 cm
  - Heizestrich, 6,5 cm
  - Bahnenabdichtung
  - Wärmedämmung, 8 cm
  - Abdichtung Deckenplatte
  - Deckenplatte Bestand
- OKFFB EG = 69,94müNN  
±0.00

ERDGESCHOSS  
FOYER

OKRFB EG = 69,78müNN Bestand lt. Angabe Vermesser  
-0.16

UNTERGESCHOSS  
TECHNIK



Gezeichnet ALöSSch Pr.-Nr. 2020-619

Maßstab 1 : 10 Datum 19.12.2024

Business-Center | Rheinstraße 103 | 56179 Vallendar  
fon +49 0261 96259-0 | fax +49 0261 96259-29  
www.fries-architekten.de | info@fries-architekten.de

Bauvorhaben ZGM Goethe-Realschule-Plus Erweiterungs- u. Sanierungsmaßnahme

Zeichnung Ausbildung Gebäudetrennfuge im Wandbereich Erweiterungsbau-Bestandsbau  
DETAIL  
DE - 3101.B