

Feuerwehrtechnische Beladung HLF 20 nach DIN 14530-27:2019-11 + Zusatzbeladung					
Anzubieten ist die beschriebene feuerwehrtechnische Beladung und Ausrüstung für das zu beschaffende HLF 20 nach DIN 14530-27:2019-11 sowie DIN EN 1846 Teil 1 bis 3. Zum Zeitpunkt der Auslieferung müssen alle Gegenstände den anerkannten Regeln und Vorschriften entsprechen, sowie auf dem neuesten Stand der Technik sein. Des Weiteren müssen alle angebotenen Produkte in Los 3 mit gängigen, in Deutschland verwendeten Gerätschaften kompatibel sein (Anschlüsse, Stecker, Kupplungen usw.) und den geltenden Normen und Richtlinien entsprechen. Zu jedem Gerät, das angeboten wird werden eine Bedienungs-, Wartungs- sowie Pflegeanleitung und eine Ersatzteilliste in deutscher Ausführung gefordert. Für alle aufgeführten Beladungsgegenstände sind sowohl der Einzelpreis wie auch der Gesamtpreis aufzulisten.					
Hinweis: Aus verschiedenen Gründen, wie zum Beispiel einsatztaktische Notwendigkeit, wirtschaftliche Ersatzteilverhaltung, technische Erfahrungen oder durch seit Jahren eingeführte Standards und einheitliche Bedienbarkeit, sind verschiedene Details in der Leistungsbeschreibung mit Herstellerangaben explizit vorgeschrieben.					
Pos.	Artikel Gegenstand DIN Beladung	Stück	Spezifikation Hersteller	Einheitspreis in € ohne MwSt.	Gesamtpreis in € ohne MwSt.
1	Gruppe 1: Schutzkleidung und Schutzgerät				

Pos.	Artikel Gegenstand DIN Beladung	Stück	Spezifikation Hersteller	Einheitspreis in € ohne MwSt.	Gesamtpreis in € ohne MwSt.
1.1	Warnkleidung: Weste orange, Klasse 2 mit Rückenaufschrift „Feuerwehr“ mit umlaufendem silbernen Reflexstreifen und Tasche	8	DIN EN ISO 20471		
1.2	Funktionsweste "FAHRZEUGFÜHRER"	1		Beistellung	
1.3	Komplettes Atemgerät vom Typ 2,in der für die Feuerwehr anerkannten Ausführung.	7	DIN EN 137 Dräger Aibos		
1.4	Druckluftflasche 300 bar/6,8L/CFK, in der für die Feuerwehr anerkannten Ausführung.	7	Dräger		
1.5	Lungenautomat ESA, in der für die Feuerwehr anerkannten Ausführung.	4	Dräger		

Pos.	Artikel Gegenstand DIN Beladung	Stück	Spezifikation Hersteller	Einheitspreis in € ohne MwSt.	Gesamtpreis in € ohne MwSt.
1.6	Atemanschluss (Vollmaske; in der für die Feuerwehr anerkannten Ausführung), Kl. 3,	7	DIN EN 136 Dräger FPS COM 7000		
1.7	Aufbewahrungsbehältnis für Atemanschluss	7	Dräger		
1.8	Kombinationsfilter A2B2E2K2Hg-P3, passen für die Atemanschlüsse RD 40x1/7" Rundgewinde	7	DIN EN 14387		
1.9	Filtergerät mit Haube zur Selbstrettung bei Bränden (Fluchthaube) DIN EN 403	4	Dräger Parat DIN EN 403		

Pos.	Artikel Gegenstand DIN Beladung	Stück	Spezifikation Hersteller	Einheitspreis in € ohne MwSt.	Gesamtpreis in € ohne MwSt.
1.10	Schutzbrille, dicht am Auge schließend, tragbar in Kombination mit dem Feuerwehrhelm, auch für Brillenträger geeignet Sichtscheibe aus Polycarbonat mit Antikratzbeschichtung auf der Außenseite und Antibeschlagbeschichtung innen	8	DIN EN 166		
1.11	Infektionsschutz-Einmalhandschuhe min. 50 Paar	3	DIN EN 455 M,L,XL		
1.12	Schutzkleidung für Benutzer von handgeführten Kettensägen Latzhose Form C Schutzklasse 1 DIN EN 381-5 Größe: XL	1	Stihl		
1.13	Schutzkleidung für Benutzer von handgeführten Kettensägen Latzhose Form C Schutzklasse 1 DIN EN 381-5 Größe: XXL	1	Stihl		

Pos.	Artikel Gegenstand DIN Beladung	Stück	Spezifikation Hersteller	Einheitspreis in € ohne MwSt.	Gesamtpreis in € ohne MwSt.
1.14	Schutzhelm für Benutzer von handgeführten Kettensägen, mit Gesichtsund Gehörschutz,nach DIN EN 352, DIN EN 397 und DIN EN 1731, Farbe rot inkl. Gesichts und Gehörschutz.	2	Rosenbauer Heros H 10		
1.15	Leichter Chemikalienschutzanzug PSA-Kategorie III — Typ 3 aus einem Werkstoff, der mindestens über die Beständigkeit von PVC verfügt. Das Anzugmaterial und die Nähte müssen flüssigkeitsdicht sein. Ausführung als Overall mit an konfektionierter Kapuze mit elastischem Gesichtsausschnitt	4		Beistellung	
1.16	Atemschutzüberwachungssystem mit Zubehör	1		Beistellung	
1.17	Hitzeschutzanzug mit Zubehör	2	ISOTEMP 5500 Model F1 EN 1486		

Pos.	Artikel Gegenstand DIN Beladung	Stück	Spezifikation Hersteller	Einheitspreis in € ohne MwSt.	Gesamtpreis in € ohne MwSt.
2	Gruppe 2: Löschgerät				
2.1	Kübelspritze A10, DIN 14405, mit 5 m D-Druckschlauch weiß, beidseitig Storz D, mit Düse	1			
2.2	Tragbarer Feuerlöscher, 6 kg ABC-Pulver, Leistungsklasse mind. 21A, 113 B, mit KFZ-Halter, DIN EN 3	1			
2.3	Tragbarer Feuerlöscher mit 5 kg Kohlendioxid, Leistungsklasse min. 89 B, mit KFZ-Halter , DIN EN 3	1			

Pos.	Artikel Gegenstand DIN Beladung	Stück	Spezifikation Hersteller	Einheitspreis in € ohne MwSt.	Gesamtpreis in € ohne MwSt.
2.4	Kombinationsschaumrohr M4/S4-B Hersteller: AWG	1	AWG		
2.5	Zumischer Z 4 R mit Feindosierung 0,1% - 6% 400l/min Storz B, DIN 14384 Hersteller: AWG	1	AWG		
2.6	Ansaugschlauch D 1500, DIN 14819	1			
2.7	Ansaugschlauch D auf D 1500	1			
2.8	Löschdecke mit Bereitschaftstasche. Aus Baumwollgewebe flammenhemmender.	1			

Pos.	Artikel Gegenstand DIN Beladung	Stück	Spezifikation Hersteller	Einheitspreis in € ohne MwSt.	Gesamtpreis in € ohne MwSt.
2.9	Mittelschaumpistole M0,4 , als selbstansaugendes Schaumrohr, Zumischraten sind 1% oder 3%.	1			
2.10	Schaummittelbehälter für Mittelschaumpistole M0,4	2			
3	Gruppe 3: Schläuche, Armaturen und Zubehör				
3.1	Druckschlauch DIN 14811/A2- B 75-5 -KL1-2-K-L3 Farbe Gelb, Leistungsstufe 3 Hersteller Gollmer und Hummel mit Inotrade Einbindesystem.	2	Gollmer und Hummel		

Pos.	Artikel Gegenstand DIN Beladung	Stück	Spezifikation Hersteller	Einheitspreis in € ohne MwSt.	Gesamtpreis in € ohne MwSt.
3.2	Druckschlauch DIN 14811/A2- B 75-20 -KL1-2-K-L3 Farbe Gelb, Leistungsstufe 3 Hersteller Gollmer und Hummel mit Inotrade Einbindesystem.	14	Gollmer und Hummel		
3.3	Druckschlauch DIN 14811/A2- C 42-15 -KL1-2-K-L3 Farbe Gelb, Leistungsstufe 3 Hersteller Gollmer und Hummel mit Inotrade Einbindesystem.	12	Gollmer und Hummel		
3.4	Druckschlauch DIN 14811/A2- C 42-15 -KL1-2-K-L3 Farbe Gelb, Leistungsstufe 3 Hersteller Gollmer und Hummel mit Inotrade Einbindesystem. (als löschtechnische Einrichtung zur schnellen Wasserabgabe) Schnellangriffseinrichtung	2	Gollmer und Hummel		

Pos.	Artikel Gegenstand DIN Beladung	Stück	Spezifikation Hersteller	Einheitspreis in € ohne MwSt.	Gesamtpreis in € ohne MwSt.
3.5	Druckschlauch DIN 14811/A2- C 42-30 -KL1-2-K-L3 Farbe Orange, Leistungsstufe 3 Hersteller Gollmer und Hummel mit Inotrade Einbindesystem. (loop).	2	Gollmer und Hummel		
3.6	Druckschlauch DIN 14811/A2- C 42-30 -KL1-2-K-L3 Farbe Rot, Leistungsstufe 3 Hersteller Gollmer und Hummel mit Inotrade Einbindesystem. (loop).	2	Gollmer und Hummel		
3.7	Druckschlauch DIN 14811-D 25-20 -L3 Farbe Gelb, Leistungsstufe 3 Hersteller Gollmer und Hummel.	4	Gollmer und Hummel		
3.8	Standrohr 2B, DIN 14375-1 , DIN 1717 Abgang 2xB mit Rückflussverhinderer und Belüfter Blauer B-Abgang	2	AWG		

Pos.	Artikel Gegenstand DIN Beladung	Stück	Spezifikation Hersteller	Einheitspreis in € ohne MwSt.	Gesamtpreis in € ohne MwSt.
3.9	Systemtrenner B-FW nach DIN 14346	3	AWG		
3.10	Sammelstück A-3B, DIN 14355 mit Rückflussverhinderer Blauer B-Abgang Entlüfter	1	AWG		
3.11	Verteiler DIN 14345, mit Ventilabspernung Größe B-CBC mit Übergangsstück B-C Druckeinganskupplung unter Druck drehbar	2	AWG		
3.12	Übergangstück B-C, DIN 14342	2	AWG		
3.13	Übergangstück C-D, DIN 14341	1	AWG		

Pos.	Artikel Gegenstand DIN Beladung	Stück	Spezifikation Hersteller	Einheitspreis in € ohne MwSt.	Gesamtpreis in € ohne MwSt.
3.14	Hohlstrahlrohr DIN EN 15182-2, Storz B Durchfluss Q ≥ 400 l/min Regelbar auf 550 / 750 / 950 l/min bei 6 bar Bügelschalthebel und Pointer Hersteller: AWG Modell: Turbo-Spritze EVO mit Griff	2	AWG		
3.15	Stützkrümmer SK nach DIN 14368 Hersteller: AWG	2	AWG		
3.16	Hohlstrahlrohr Storz C DIN EN 15182, für Innenangriff Regelbar auf 60 – 130 – 235 l/min bei 6 bar Bügelschalthebel und Pointer Hersteller: AWG Modell: Turbo-Spritze EVO mit Griff	4	AWG		

Pos.	Artikel Gegenstand DIN Beladung	Stück	Spezifikation Hersteller	Einheitspreis in € ohne MwSt.	Gesamtpreis in € ohne MwSt.
3.17	Mehrzweckleine A20 K in rot, DIN 14920, mit Leinenbeutel und Trageleine sowie Beutel in rot	2			
3.18	Seilschlauchhalter SH 1600-H , DIN 14828	4			
3.19	Schlauchbrücke, 2-B-Holz DIN 14820-1	3			
3.20	Schlauchtragekorb STK - C, aufklappbar, DIN 14827-1	4	FLEXATTACK		
3.21	Kupplungsschlüssel ABC, DIN 14822-2, Kälteschutzgriff	4	AWG		

Pos.	Artikel Gegenstand DIN Beladung	Stück	Spezifikation Hersteller	Einheitspreis in € ohne MwSt.	Gesamtpreis in € ohne MwSt.
3.22	Schlüssel B, für Überflurhydrant, DIN 3223	2	AWG		
3.23	Schlüssel C, für Unterflurhydrant, DIN 3223	2	AWG		
3.24	Paar Schachthaken, mit Kette	1			
3.25	Paar Schachtdeckelheber	1			
3.26	Schlauchabspernung Größe C Kugelhahn mit Arretierung gegen unbeabsichtigtes Öffnen	2	AWG		

Pos.	Artikel Gegenstand DIN Beladung	Stück	Spezifikation Hersteller	Einheitspreis in € ohne MwSt.	Gesamtpreis in € ohne MwSt.
3.27	Schlauchabspernung Größe B Kugelhahn	1	AWG		
3.28	Schlauchtragekorb FLEXATTACK® WALDBRAND Aussenabmessung wie ein C-Tragekorb mit Inhalt: C-DDD Verteiler, 3 Hohlstrahlrohre HS7 ohne Griff, Übergangsstück C-D, 4 D-Schläuche 15m, Außenmasse: 870mm x 520mm x 115mm (DIN C)	1	FLEXATTACK		
3.29	Schlauchdichtschellen 2 C und 2 B	1			
3.30	Schlauchaufwickelmaschine	1		Beistellung	
4	Gruppe 4: Rettungsgerät				

Pos.	Artikel Gegenstand DIN Beladung	Stück	Spezifikation Hersteller	Einheitspreis in € ohne MwSt.	Gesamtpreis in € ohne MwSt.
4.1	Steckleiter, 4 teilig, 4-LM, DIN EN 1147 Bbl1	1	MUNK GmbH Günzburger		
4.2	Einsteckteil LM, DIN EN 1147 Bbl 1	1	MUNK GmbH Günzburger		
4.3	Steckleiter-Verbindungsteil zum Herstellen einer Bockleiter	1	MUNK GmbH Günzburger		
4.4	Schiebleiter, 3 teilig, 4-LM	1	MUNK GmbH Günzburger		
4.5	Feuerwehreine FL 30 K Karabinerhaken F DIN 5290, DIN 14920.	4			

Pos.	Artikel Gegenstand DIN Beladung	Stück	Spezifikation Hersteller	Einheitspreis in € ohne MwSt.	Gesamtpreis in € ohne MwSt.
4.6	Feuerwehrleinenbeutel und Trageleine mit Inhalt - Sicherheitskeil - HMS Karabiner - Bandschlinge 20mm / 180 cm - Schere	4	DIN 14922 Leinenbeutel	Beistellung	
4.7	Rettungsausrüstung für Sicherheitstrupp Modell Sicherheitstrupptasche	1		Beistellung	
5	Gruppe 5: Sanitäts- und Wiederbelebungsgerät				
5.1	Tragetuch, mit Tasche, DIN EN 1865-1	1			

Pos.	Artikel Gegenstand DIN Beladung	Stück	Spezifikation Hersteller	Einheitspreis in € ohne MwSt.	Gesamtpreis in € ohne MwSt.
5.2	Krankenhausdecke, etwa 1900 mm x 1400 mm, in Schutzhülle	1			
5.3	Rettungsbrett Xtral mit Zubehör (Fixierspinne, Kopffixierung)	1	BaXstrap Spineboard		
5.4	Schleifkorbtrage	1	FERNO 2078		
5.5	Notfallrucksack rot aus Polyestergewebe mit PVC Beschichtung (Planen Gewebe), 500x400x200 mm mit: kompletter Inhalt des Verbandkastens K, Beatmungsbeutel ähnlich Ambu Mark III, inkl. 2 Masken (Größe 3 und 5), Blutdruckmessgerät (Stethoskop und Manschette), Stifneck	1		Beistellung	

Pos.	Artikel Gegenstand DIN Beladung	Stück	Spezifikation Hersteller	Einheitspreis in € ohne MwSt.	Gesamtpreis in € ohne MwSt.
5.6	AED Defibrillator in Tasche	1		Beistellung	
5.7	Sauerstoff in Tasche	1		Beistellung	
5.8	Pulsoximeter Oxmeter X1805	1		Beistellung	
6	Gruppe 6: Beleuchtung-, Signal- und Fernmeldegerät				
6.1	Explosionssgeschützte Einsatzleuchte Handscheinwerfer DIN V 14649, mit Ladegerät 12/24V je Einsatzleuchte	8	Adalit Knickkopfleuchte L 4000		

Pos.	Artikel Gegenstand DIN Beladung	Stück	Spezifikation Hersteller	Einheitspreis in € ohne MwSt.	Gesamtpreis in € ohne MwSt.
6.2	Warndreieck, nach StVZO	2		LOS 1	
6.3	Warnleuchte, nach StVZO	2		LOS 1	
6.4	Verkehrswarngerät in LED Ausführung mit beidseitigem Lichtaustritt, Signalscheibe mit einem Durchmesser von 150 mm, Kompaktbauweise mit Akku, mit Fahrzeug-Ladegerät 12/24V schmale Ausführung. BAST-Prüfung TL Warnleuchten 90 Klassifizierung WL 4	8	Horizont		
6.5	Verkehrsleitkegel Typ B, voll reflektierend, Folie Typ 2, 500mm hoch, Gewichtsklasse III BAST TL Leitkegel DIN EN 13422	6			

Pos.	Artikel Gegenstand DIN Beladung	Stück	Spezifikation Hersteller	Einheitspreis in € ohne MwSt.	Gesamtpreis in € ohne MwSt.
6.6	Verkehrsleitkegel Typ B, voll reflektierend, Folie Typ 2, 750mm hoch, Gewichtsklasse III BASt TL Leitkegel DIN EN 13423	8			
6.7	Faltsignal ähnlich Zeichen 101 nach StVO, Seitenlänge: 700 mm, aus beschichtetem Kunststoffgewebe, retroreflektierend, fluoreszierend, Stativ aus verzinktem Stahl, zusammengerollt in Futteral aus Kunststoffgewebe gelagert	2			
6.8	Faltsignal ähnlich Zeichen 101 nach StVO, Seitenlänge: 900 mm, aus beschichtetem Kunststoffgewebe, retroreflektierend, fluoreszierend, Stativ aus verzinktem Stahl, zusammengerollt in Futteral aus Kunststoffgewebe gelagert	2			

Pos.	Artikel Gegenstand DIN Beladung	Stück	Spezifikation Hersteller	Einheitspreis in € ohne MwSt.	Gesamtpreis in € ohne MwSt.
6.9	Anhaltestab LED-Ausführung beidseitig rot leuchtend Aufschrift HALT FEUERWEHR	1			
6.10	BOS-Handsprechfunkgerät Version RLP HRT Sepura STP 9000	7		Beistellung	
6.11	Scheinwerfercontainer Set LED ; Stabiles Stahlrohrgestell gelb beschichtet mit 2 Aufsteckzapfen C DIN 14640 zur Aufnahme von Flutlichtscheinwerfern mit Aufsteckhülse Ø 30 mm. An der Unterseite befindet sich eine Aufsteckhülse Ø 30 mm mit Feststellschraube zum Einsatz auf einem Stativ mit Aufsteckzapfen C DIN 14640. 2 Schuko® -Steckdosen druckwasserdicht IP 68, 10 m Anschlussleitung H07RN-F 3G1,5 mit Schuko®-Stecker druckwasserdicht IP 68.(LxBxH) 635x230x420 mm einschließlich 2 Flutlichtscheinwerfern LED Fa. Seto Aldebaran Raptor PRO 2000 LED	1	Fa. Seto Aldebaran Raptor PRO 2000 LED		

Pos.	Artikel Gegenstand DIN Beladung	Stück	Spezifikation Hersteller	Einheitspreis in € ohne MwSt.	Gesamtpreis in € ohne MwSt.
6.12	Stativ, auf mindestens 3500 mm ausziehbar, mit Aufsteckzapfen C nach DIN 14640, mit Sturmverspannung	1			
6.13	Leitungsroller nach DIN EN 61316, 230 V 16A, Schutzart IP 54 nach DIN EN 60529 (VDE 0470 Teil 1), abweichend zu DIN EN 61316 mit folgender Bestückung: Zuleitung: Leitung H07RN-F3G2,5 nach 6.15 DIN EN 50525- 2-21 - (VDE 0285-525-2-21), Länge: 50 m, mit Stecker DIN 49443, 16A 250 V Abgang: drei Stück Steckdose DIN 49442, 2P + PE, 16 A 250 V	2			
6.14	AKKU-Beleuchtung Rescuelight LED 18 V	2	WEBER RESCUE		

Pos.	Artikel Gegenstand DIN Beladung	Stück	Spezifikation Hersteller	Einheitspreis in € ohne MwSt.	Gesamtpreis in € ohne MwSt.
7	Gruppe 7: Arbeitsgerät				
7.1	Tauchpumpe TP 4/1 DIN 14425 Rosenbauer Nautilus mit Zubehör	1	Rosenbauer Nautilus mit Zubehör		
7.2	Ortsveränderliche Fehlerstrom-Schutzeinrichtung PRCD-S-Plus dreipolig (L/N/PE) für SK1 nach aktueller Norm DIN SPEC 14660	1			
7.3	Bindestrang, 2 m lang, 8 mm Durchmesser	6			
7.4	Einreißhaken , DIN 14851-MV GFK	1			

Pos.	Artikel Gegenstand DIN Beladung	Stück	Spezifikation Hersteller	Einheitspreis in € ohne MwSt.	Gesamtpreis in € ohne MwSt.
7.5	Mulde St, DIN 14060 Ausführung Edelstahl niedrige Ausführung mit abgekanteten Rändern	2			
7.6	Rundschlinge aus Polyester, Tragfähigkeit einfach direkt 10.000 kg, Nutzlänge = 5 m, mit verschiebbaren Kantenschutz, DIN EN 1492-2	1			
7.7	Schäkel ähnlich Form C, Nenngröße 3; Beanspruchung bis 100 kN, verzinkt, DIN 82101	2			
7.8	tragbare Akku-Kettensäge 40-cm-Schwert, M18 FCHS-122	1	MILWAUKEE M18		

Pos.	Artikel Gegenstand DIN Beladung	Stück	Spezifikation Hersteller	Einheitspreis in € ohne MwSt.	Gesamtpreis in € ohne MwSt.
7.9	Ersatzkette für Motorsäge	2			
7.10	Fäll- und Spaltkeil aus Aluminium	1			
7.11	Werkzeug für Motorsäge	1			
7.12	Lieferung eines tragbaren motorbetriebenen Stromerzeugers: Stromerzeuger DIN 14685-1, mindestens 13 kVA, Kraftstoffart Ottokraftstoff, und Ladungserhaltung, SUPER SILENT, Fernüberwachung, FIRECAN, Polwendeschalter für eine Steckdose 400 V CEE, Isolationsüberwachung mit Isowächter mit Abschaltung.	1	Eisemann BSKA 13-17 KVA		

Pos.	Artikel Gegenstand DIN Beladung	Stück	Spezifikation Hersteller	Einheitspreis in € ohne MwSt.	Gesamtpreis in € ohne MwSt.
7.13	Betankungsgarnitur zu 3-Wegehahn 1,5 m langer Schlauch mit Bajonettverschluss für Kanisterbetrieb	1			
7.14	Abgasschlauch DIN 14572 – 50 x 2500	1			
7.15	RSC 190 Plus Smart Force 18V Akku Schneidgerät	1	Weber Rescue Teile-Nr. 1101550, 187mm		
7.16	SP 50 BS Smart Force 18V Akku Spreizer 1	1	Weber Rescue Teile-Nr. 1100143, 805mm		
7.17	Kompaktaggregat SMART-COMPACT XL	1	Weber Rescue		

Pos.	Artikel Gegenstand DIN Beladung	Stück	Spezifikation Hersteller	Einheitspreis in € ohne MwSt.	Gesamtpreis in € ohne MwSt.
7.18	COAX-Schläuche 5 m rot	1	Weber Rescue		
7.19	Rettungszyylinder RZ 1-850	1	Weber Rescue		
7.20	Rettungszyylinder RZ 2-1290	1	Weber Rescue		
7.21	Kleinschneidergerät RSC 60 FX SMART-FORCE	1	Weber Rescue		
7.22	230V Netzteil, Permanentstromversorgung für SMART-FORCE	1	Weber Rescue		

Pos.	Artikel Gegenstand DIN Beladung	Stück	Spezifikation Hersteller	Einheitspreis in € ohne MwSt.	Gesamtpreis in € ohne MwSt.
7.23	Schweller Aufsatz Weber	1	Weber Rescue		
7.24	Bereitstellungsplane 2,5 x 2,0 m	1	Weber Rescue		
7.25	Ablageplane 2,5 x 2,0 m	1	Weber Rescue		
7.26	Material zum Abdecken von Schnittkanten Weber Rescue	1	Weber Rescue		
7.27	Splitterschutzdeckenset 2 Teilig	1	Weber Rescue		

Pos.	Artikel Gegenstand DIN Beladung	Stück	Spezifikation Hersteller	Einheitspreis in € ohne MwSt.	Gesamtpreis in € ohne MwSt.
7.28	Splitterschutzset 2-teilig aus Weich PVC		Weber Rescue		
7.29	Patientenschutzdecke PAT-SAFE 1.600 x 2.000 mm		Weber Rescue		
7.30	Stab Pack Weber	4	Weber Rescue		
7.31	Armatur-Druckplatte vorne	1	Weber Rescue		
7.32	Druckbalken	1	Weber Rescue		
7.33	Lastenaufnahmesack	2	Weber Rescue		

Pos.	Artikel Gegenstand DIN Beladung	Stück	Spezifikation Hersteller	Einheitspreis in € ohne MwSt.	Gesamtpreis in € ohne MwSt.
7.34	Satz Fahrzeugstabilisierungsstützen, bestehend aus mind. 2 Stützen mit einer eingefahrenen Baulänge von höchstens 1400 mm, einer ausgefahrenen Baulänge von mind. 1700 mm und einem Hub von mind 500 mm. Die Mindest-Stützkraft muss 1000kg betragen. Die Stütze besteht jeweils aus Kopf, Teleskopstütze, Grundplatte und Zurrurt mit Haken und Ratschen Mechanismus.	1	Weber Rescue "Stab-Fast Alu"		
7.35	Absaugpumpe für Kraftstoff mit den erforderlichen Ansaug- und Auslassschläuchen, Absperrorganen und Behälter für 20L Druckluft-Doppelmembranpumpe aus Aluminiumguss bedingt laugen- und säurebeständig 200-300 l Abpumpleistung mit einer Atemluftflasche komplett einsatzbereit verstaut in Firebox Größe 3	1	Dönges Notfall- Pumpenset		
7.36	20L Edelstahlkanister für Kraftstoff leer	1			

Pos.	Artikel Gegenstand DIN Beladung	Stück	Spezifikation Hersteller	Einheitspreis in € ohne MwSt.	Gesamtpreis in € ohne MwSt.
7.37	Transportkasten DIN 14880-1-LM-I-O-G Bestückung mit Formhölzern: - 6 Stück Keile, 75 × 95 × 350 mm, sägerau, aus Hartholz; - 2 Stück Keile, 35 × 95 × 350 mm, sägerau, aus Hartholz; - 2 Stück Buchensperrholzplatte, 50 × 200 × 350 mm, wasserfest verleimt, Kanten mit 3 mm Fase; - 4 Stück Kantholz, etwa 120 × 88 × 500 mm, aus Brettschichtholz (Nadelholz), wasserfest verleimt, Kanten mit 3 mm Fase, mit Trageschlaufe aus Polyesterleine.	1	Günzburger		
7.38	Hebekissensatz PARATECH HLF 12,4 bar, Satzbestandteile: 1 Hebekissen KPI 12 (Art.-Nr. 262765) 1 Hebekissen KPI 17 (Art.-Nr. 262766) 1 Füllschlauch 5 m, grün (Art.- Nr. 262786) 1 Füllschlauch 10 m, gelb (Art.-Nr. 262789) 1 Füllschlauch 10 m, rot (Art.- Nr. 262788) 1 Doppel-Steuerorgan 12,4 bar, mit Totmannschaltung (Art.-Nr. 262778) 1 Druckminderer (Art.-Nr. 262640) Gesamtgewicht ca. 17,6 kg	1	PARATECH		

Pos.	Artikel Gegenstand DIN Beladung	Stück	Spezifikation Hersteller	Einheitspreis in € ohne MwSt.	Gesamtpreis in € ohne MwSt.
7.39	Druckgasbehälter DIN 3171 für Druckluft (Druckluftflasche Leichtmetallausführung, mehr als 6L Nenninhalt, 300bar , Gewinde passend für Hebekissensystem	2		Beistellung	
7.40	Belüftungsgerät; effektive Luftförderleistung am Lüfterrad min. 10000m³/h. Bei elektrisch angetriebenen Belüftungsgeräten gilt zu druckwasserdichten IP67- Steckverbindungen der Abschnitt 7. Hersteller: Alpina (Milwaukee 18V)	1	Alpina		
7.41	Akku-Schlagbohrschrauber, Akku Milwaukee Geräte in Null Serie.	1	Weber Rescue MILWAUKEE M18		
7.42	Akku-Baustahlschneider, Akku Milwaukee Geräte in Null Serie.	1	Weber Rescue MILWAUKEE M18		

Pos.	Artikel Gegenstand DIN Beladung	Stück	Spezifikation Hersteller	Einheitspreis in € ohne MwSt.	Gesamtpreis in € ohne MwSt.
7.43	Akku-Säbelsäge, Akku Milwaukee Geräte in Null Serie.	1	MILWAUKEE M18		
7.44	Sägeblattset Set Sägeblätter EXTRICATION SET mit Rolltasche	1	Weber Rescue		
7.45	Bit-Set und (Metall) Bohrer-Set, Meißel-Set, im Kunststoffkoffer	1	Weber Rescue		
7.46	6-fach Ladegerät 230 V Ladegerät Mobiles 2-Super- Schnellladegerät	1	Milwaukee PACKOUT 6-fach Ladegerät M18 PC6		
7.47	Akku 18V MILWAUKEE 8,0 Ah	12	Milwaukee M18		

Pos.	Artikel Gegenstand DIN Beladung	Stück	Spezifikation Hersteller	Einheitspreis in € ohne MwSt.	Gesamtpreis in € ohne MwSt.
7.48	Transportkasten DIN 14880-1-LM 600 x 400 x 150 mm, Größe 3 Säbelsäge / Winkelschleifer / Schlagschrauber	2	Dönges FireBox		
7.49	Dönges Sperrwerkzeug, in Dönges FireBox	1	DIN 14800-SWK		
8	Gruppe 8: Handwerkszeug und Messgerät				
8.1	Multifunktionales Hebel-/Brechwerkzeug Baulänge ca. 920 mm mit Schneidklaue, Schmale und gebogene Schneide zum einfachen Aufbrechen von Türen und Fenstern Zusätzliche Schlagfläche an der Hebelklaue für beengte Platzverhältnisse Rutschfeste Griffbereiche für sicheren Halt Galvanisch verzinkte Oberfläche	2			

Pos.	Artikel Gegenstand DIN Beladung	Stück	Spezifikation Hersteller	Einheitspreis in € ohne MwSt.	Gesamtpreis in € ohne MwSt.
8.2	Schlagwerkzeug In Verbindung mit multifunktionalem Hebel-/Brechwerkzeug mit NUPLA-Stiel Zugelassen zum Schlagen auf Metall Min. Länge 770 mm	2			
8.3	PAX Tragesystem "Halligan + Axt"	2			
8.4	Feuerwehraxt FA	2			
8.5	Werkzeugkasten E, DIN 14885 Transportkasten DIN 14880-4-LM mit Schaumstoffeinlagen	1			

Pos.	Artikel Gegenstand DIN Beladung	Stück	Spezifikation Hersteller	Einheitspreis in € ohne MwSt.	Gesamtpreis in € ohne MwSt.
8.6	Feuerwehr-Werkzeugkasten, DIN 14881, in Kasten mit Deckel, aus Alu, Transportkasten DIN 14880 -1 LM mit Schaumstoffeinlagen	1			
8.7	Werkzeugsatz Verkehrsunfallkasten nach DIN 14800 VUK	1			
8.8	Bügelsäge B 915 mm	1			
8.9	Bolzenschneider, Schneidleistung mind. 12 mm, hochwertige Ausführung Schneidkopf, NUPLA-Stiel	1			

Pos.	Artikel Gegenstand DIN Beladung	Stück	Spezifikation Hersteller	Einheitspreis in € ohne MwSt.	Gesamtpreis in € ohne MwSt.
8.10	Spaten 850 Griff in T-Form nach DIN 20127	1			
8.11	Dunghacke mit Stiel, etwa 1400 mm lang	1			
8.12	Dunggabel mit Stiel, etwa 1250 mm lang	2			
8.13	Stechschaufel 5, mit Stiel 1300 nach DIN 20151	1			
8.14	Stoßbesen Piassava, mit Stiel, etwa 1400 mm lang	2			

Pos.	Artikel Gegenstand DIN Beladung	Stück	Spezifikation Hersteller	Einheitspreis in € ohne MwSt.	Gesamtpreis in € ohne MwSt.
8.15	Wärmebildkamera für Atemschutztrupp, mit KFZ Ladegerät und Ersatzakku.	2	FLIR K85		
8.16	Tragbares Handmessgerät für den Explosionsschutz mit kalibrierbarer Warnschwelle Zubehör mit KFZ Ladegerät	2		Beistellung	
8.17	Mobiler Rauchverschluss für Türöffnungen zwischen 700-1100mm in Packtasche zum Umhängen und adaptieren an Schlauchtragekorb	1			
8.18	Mobiler Rauchverschluss für Türöffnungen zwischen 900-1500mm in Packtasche zum Umhängen und adaptieren an Schlauchtragekorb	1			

Pos.	Artikel Gegenstand DIN Beladung	Stück	Spezifikation Hersteller	Einheitspreis in € ohne MwSt.	Gesamtpreis in € ohne MwSt.
9	Gruppe 9: Sondergerät				
9.1	Abgasschlauch nach DIN 14572, passend zum Fahrzeug	1		LOS 2	
9.2	Unterlegkeil passend zum Fahrzeug	2		LOS 1	
9.3	Ölbindemittel Typ 1R , in wiederverwendbaren Behälter aus ESD Kunststoff ca. 40L, mit Deckel und 2 Handgriffen	1			
9.4	Abgasschlauch Generator.	1			

Pos.	Artikel Gegenstand DIN Beladung	Stück	Spezifikation Hersteller	Einheitspreis in € ohne MwSt.	Gesamtpreis in € ohne MwSt.
9.5	Kanister, mit Einfüllsystem (3l Öl) Ketten Öl.	1			
9.6	GAMS + Satz RLP	1		Beistellung	
9.7	Drucksprüher 10 Liter zur Dekon / Notdekon	1		Beistellung	
9.8	Otter Wanne	1		Beistellung	
9.9	Absturzsicherungset	1		Beistellung	

Pos.	Artikel Gegenstand DIN Beladung	Stück	Spezifikation Hersteller	Einheitspreis in € ohne MwSt.	Gesamtpreis in € ohne MwSt.
9.10	Türmakierungstasche	1		Beistellung	
9.11	Professionelle 360N Rettungsweste für den universellen Einsatz von Feuerwehren in Einsatzbooten, für Binnen- und Seeschifffahrt.	2	Survival 40 SF		
9.12	Rundschlinge aus Polyester, Tragfähigkeit einfach direkt 5.000 kg, Nutzlänge = 5 m, mit verschiebbaren Kantenschutz, DIN EN 1492-2	2			
9.13	Schäkel ähnlich Form C, Nenngröße 3; Beanspruchung bis 100 kN, verzinkt, DIN 82101	2			

Pos.	Artikel Gegenstand DIN Beladung	Stück	Spezifikation Hersteller	Einheitspreis in € ohne MwSt.	Gesamtpreis in € ohne MwSt.
9.14	Wathose, mineralölbeständig, mit angearbeiteten Schutzschuhen, Ausführung S 5HRO, aus PVC oder gleichwertigem Werkstoff	2	1* Größe 43; 1* Größe 47		
9.15	Wasserwerfer Tragbare Wasserwerfer nach DIN EN 15767 Teil 1. Durchflussmenge bis 2 000 l/min Horizontaler Schwenkbereich 40° Vertikaler Schwenkbereich + 10° bis + 50° (bis + 86° bei HE Version) Mit Oszillierung abschaltbar und regulierbar (20°, 30° oder 40°	1	BlitzFire		
9.16	Gullyschnellverschluss	1	Gully-Ei® System Sion Typ A		
10	Zusatzbeladung				

Pos.	Artikel Gegenstand DIN Beladung	Stück	Spezifikation Hersteller	Einheitspreis in € ohne MwSt.	Gesamtpreis in € ohne MwSt.
10.1	Fahrtenbuch DIN A4-hoch Hersteller PAX	1			
10.2	Fernglas Wasserdicht 7x50 für Feuerwehr geeignet	1	Fa. Steiner		
10.3	Megafon	1			
10.4	Dreikantschlüssel M10 und M12 (Kombi)	1			
	Ein (1) Stück Angebotspreis LOS 2 Beladung in € ohne MwSt.				

Pos.	Artikel Gegenstand DIN Beladung	Stück	Spezifikation Hersteller	Einheitspreis in € ohne MwSt.	Gesamtpreis in € ohne MwSt.
1.	MwSt. in €				
	Ein (1) Stück Angebotspreis LOS 2 Beladung in € incl. MwSt.				
	Zwei (2) Stück Beladung Gesamtpreis LOS 2 für in € ohne MwSt.				
	Preisnachlass ohne Bedingung				

Pos.	Artikel Gegenstand DIN Beladung	Stück	Spezifikation Hersteller	Einheitspreis in € ohne MwSt.	Gesamtpreis in € ohne MwSt.
2.	Summe netto inkl. Nachlass				
	MwSt. in €				
	Zwei (2) Stück Beladung Gesamtpreis LOS 2 in € incl. MwSt.				