

Leistungsverzeichnis

Rathaus Kirrweiler (2016_009)

18 LV SCHREINERARBEITEN, INNENTÜREN

Oberflächen und angebotene Produkte

Oberflächen und angebotene Produkte

Die im LV beschriebenen Eichenholztüren müssen alle von gleichen Hersteller angeboten werden!

Hersteller Holztüren: _____

Die im LV beschriebenen Schichtstofftüren müssen alle von gleichen Hersteller angeboten werden!

Hersteller Schichtstofftüren: _____

Die im LV beschriebenen Aluminiumumfassungszargen müssen alle von gleichen Hersteller angeboten werden!

Hersteller
Aluminiumumfassungszargen: _____

Die im LV beschriebenen Edelstahldrückergarnituren müssen alle von gleichen Hersteller angeboten werden!

Drückergarnitur: _____

Bänder: _____

Schichtstoff: _____

Leistungsverzeichnis

Rathaus Kirrweiler (2016_009)

18	LV	SCHREINERARBEITEN, INNENTÜREN		
01	Titel	Innentüren EG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01 Titel Innentüren EG				
01.1	Aluminiumzarge als zweiteilige Zarge 1,01/2,14 m Öffnungsmaß Wandstärke:29-32 cm Mauerwerkswand. Aluminiumzarge als zweiteilige Zarge, endbeschichtet, für stumpf einschlagende Türblätter. Farbe nach Wahl des AG.	3 Stk	EP.....	GP
01.2	Eichenholz Umfassungszarge als zweiteilige Zarge 0,885/2,14 m Öffnungsmaß Wandstärke:12 - 14 cm Trockenbau Eichenholz furnierte zweiteilige Zarge, lackiert für stumpf einschlagende Türblätter.	1 Stk	EP.....	GP
01.3	Aluminiumzarge als zweiteilige Zarge 0,76/2,14 m Öffnungsmaß Wandstärke:14-16 cm Trockenbau + Fliese Aluminiumzarge als zweiteilige Zarge, endbeschichtet für stumpf einschlagende Türblätter. Farbe nach Wahl des AG.	4 Stk	EP.....	GP
01.4	Aluminiumzarge als zweiteilige Zarge 0,76/2,14 m Öffnungsmaß Wandstärke:22-24 cm Trockenbau + Fliese Aluminiumzarge als zweiteilige Zarge, endbeschichtet für stumpf einschlagende Türblätter. Farbe nach Wahl des AG.	1 Stk	EP.....	GP
01.5	Nassraumtür 1,01/2,14 m Rohbaumaß passend zu den ausgeschriebenen Zargen, stumpf einschlagend, Kanten mit Hartholzumleimern, Kanten natur lackiert Klimaklasse II Beanspruchungsklasse S 3D Edelstahl-Objekt-Türbänder, horizontal, vertikal und im Andruck bei eingehängter Tür stufenlos verstellbar, rechts und links verwendbar mit verdeckt liegender Verschraubung. Verschraubung Türblatt mit mind. fünf Schrauben pro Band, Verschraubung Zarge mit mind. drei			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Kirrweiler (2016_009)

18	LV	SCHREINERARBEITEN, INNENTÜREN		
01	Titel	Innentüren EG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Maschinenschrauben pro Band. Zusätzliche Stellschrauben in der Zarge zum Einstellen der Türeblätter. Drückergarnitur aus Edelstahl mit Bügelgriff für schulischen Bereich geeignet mit Langschild. Mittelschweres Schloss vorgerichtet für Schließanlage.	3 Stk	EP.....	GP
01.6	Nassraumtür 0,76/2,14 m Rohbaumaß ppassend zu den ausgeschriebenen Zargen, stumpf einschlagend, Kanten mit Hartholzumleimern, Kanten natur lackiert Klimaklasse II Beanspruchungsklasse S 3D Edelstahl-Objekt-Türbänder, horizontal, vertikal und im Andruck bei eingehängter Tür stufenlos verstellbar, rechts und links verwendbar mit verdeckt liegender Verschraubung. Verschraubung Türblatt mit mind. fünf Schrauben pro Band, Verschraubung Zarge mit mind. drei Maschinenschrauben pro Band. Zusätzliche Stellschrauben in der Zarge zum Einstellen der Türeblätter. Drückergarnitur aus Edelstahl mit Bügelgriff für schulischen Bereich geeignet mit Langschild. Mittelschweres Schloss vorgerichtet für Schließanlage.	5 Stk	EP.....	GP
01.7	Innentür Eiche furniert glatt, 0,885/2,14 m Rohbaumaß passend zu den ausgeschriebenen Zargen, stumpf einschlagend, Kanten mit Hartholzumleimern, Kanten natur lackiert Klimaklasse II Schallschutzklasse SSK 2 Beanspruchungsklasse 3 3D Edelstahl-Objekt-Türbänder, horizontal, vertikal und im Andruck bei eingehängter Tür stufenlos verstellbar, rechts und links verwendbar mit verdeckt liegender Verschraubung. Verschraubung Türblatt mit mind. fünf Schrauben pro Band, Verschraubung Zarge mit mind. drei Maschinenschrauben pro Band. Zusätzliche Stellschrauben in der Zarge zum Einstellen der Türeblätter.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Kirrweiler (2016_009)

18	LV	SCHREINERARBEITEN, INNENTÜREN		
01	Titel	Innentüren EG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Drückergarnitur aus Edelstahl mit Bügelgriff für schulischen Bereich geeignet mit Langschild. Mittelschweres Schloss vorgerichtet für Schließanlage.	1 Stk	EP.....	GP
01.8	Rauschschutztür T30RS Holztür mit Eichefurnier und Eiche Umfassungszarge einflügliges Türelement, T30RS, als Holztür mit Eiche Furnier, stumpfe einschlagend, Tür und Außenkante Rahmen flächenbündig. B= 1,01 m H= 2,14 m Wandstärke 12-14 cm (Trockenbauwand) Beanspruchungsklasse S Obentürschließer mit Schienenführung und Offenhaltungsfunktion (Rauchmelder beidseitig). Raumhöhe =3,50 m Panikbeschlag, Drückergarnitur aus Edelstahl mit Bügelgriff für schulischen Bereich geeignet mit Langschild. Mittelschweres Schloss vorgerichtet für Schließanlage.	1 Stk	EP.....	GP
01.9	Rauschschutztür T30RS Holztür mit Eichefurnier und Eiche Blockrahmen einflügliges Türelement, T30RS, als Holztür mit Eiche Furnier, stumpfe einschlagend, Tür und Außenkante Rahmen flächenbündig. B= 1,135 m H= 2,14 m Beanspruchungsklasse S Obentürschließer mit Schienenführung und Drückergarnitur aus Edelstahl mit Bügelgriff für schulischen Bereich geeignet mit Langschild. Mittelschweres Schloss vorgerichtet für Schließanlage.	1 Stk	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Kirrweiler (2016_009)

18	LV	SCHREINERARBEITEN, INNENTÜREN		
01	Titel	Innentüren EG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.10	Rauschutztür DS Holztür mit Eichefurnier und Eiche Blockrahmen, Glasausschnitt einflügliges Türelement, DS, als Holztür mit Eiche Furnier, stumpfe einschlagend, Tür und Außenkante Rahmen flächenbündig. B= 1,10 m H= 2,10 m Beanspruchungsklasse S Drückergarnitur aus Edelstahl mit Bügelgriff für schulischen Bereich geeignet mit Langschild. Mittelschweres Schloss vorgerichtet für Schließanlage.			
		1 Stk	EP.....	GP
01.11	Holztür mit Eichefurnier und Eiche Blockrahmen einflügliges Türelement, als Holztür mit Eiche Furnier, stumpfe einschlagend, Tür und Außenkante Rahmen flächenbündig. Einbau der Tür hinter einer Sandsteineinfassung. Maße beschreiben die Rohbauöffnung hinter der Sandsteineinfassung: B= 1,31 m H= 2,10 m Öffnungsmaß Sandsteineinfassung: B= 1,11 m H= 2,07 m Beanspruchungsklasse S Obentürschließer mit Schienenführung und Offenhaltungsfunktion (Rauchmelder beidseitig). Raumhöhe =3,50 m Drückergarnitur aus Edelstahl mit Bügelgriff für schulischen Bereich geeignet mit Langschild. Mittelschweres Schloss vorgerichtet für Schließanlage.			
		1 Stk	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Rathaus Kirrweiler (2016_009)

18	LV	SCHREINERARBEITEN, INNENTÜREN		
01	Titel	Innentüren EG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.12	Zulage WC Schließgarnitur Zulage für eine WC Schließgarnitur passend zu vor beschriebenen Garnituren.			
		4 Stk	EP.....	GP
Summe Titel 01		Innentüren EG, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Rathaus Kirrweiler (2016_009)

18	LV	SCHREINERARBEITEN, INNENTÜREN		
02	Titel	Innentüren OG Mieteinheit		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02 Titel Innentüren OG Mieteinheit				
02.1	Aluminiumzarge als zweiteilige Zarge 88,5/2,14 m Öffnungsmaß Wandstärke:29-32 cm Mauerwerkswand. Aluminiumzarge als zweiteilige Zarge, endbeschichtet, für stumpf einschlagende Türblätter. Farbe nach Wahl des AG.	1 Stk	EP.....	GP
02.2	Aluminiumzarge als zweiteilige Zarge 88,5/2,14 m Öffnungsmaß Wandstärke:20-22 cm Mauerwerkswand. Aluminiumzarge als zweiteilige Zarge, endbeschichtet, für stumpf einschlagende Türblätter. Farbe nach Wahl des AG.	1 Stk	EP.....	GP
02.3	Aluminiumzarge als zweiteilige Zarge 88,5/2,14 m Öffnungsmaß Wandstärke:13-15 cm Trockenbauwand. Aluminiumzarge als zweiteilige Zarge, endbeschichtet, für stumpf einschlagende Türblätter. Farbe nach Wahl des AG.	1 Stk	EP.....	GP
02.4	Aluminiumzarge als zweiteilige Zarge 1,01/2,14 m Öffnungsmaß Wandstärke:29-32 cm Mauerwerkswand. Aluminiumzarge als zweiteilige Zarge, endbeschichtet, für stumpf einschlagende Türblätter. Farbe nach Wahl des AG.	2 Stk	EP.....	GP
02.5	Aluminiumzarge als zweiteilige Zarge 1,01/2,14 m Öffnungsmaß Wandstärke:13-15 cm Trockenbauwand. Aluminiumzarge als zweiteilige Zarge, endbeschichtet, für stumpf einschlagende Türblätter. Farbe nach Wahl des AG.	1 Stk	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Rathaus Kirrweiler (2016_009)

18	LV	SCHREINERARBEITEN, INNENTÜREN		
02	Titel	Innentüren OG Mieteinheit		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.6	Nassraumtür 88,5/2,14 m Rohbaumaß passend zu den ausgeschriebenen Zargen, stumpf einschlagend, Kanten mit Hartholzumleimern, Kanten natur lackiert Klimaklasse II Beanspruchungsklasse S 3D Edelstahl-Objekt-Türbänder, horizontal, vertikal und im Andruck bei eingehängter Tür stufenlos verstellbar, rechts und links verwendbar mit verdeckt liegender Verschraubung. Verschraubung Türblatt mit mind. fünf Schrauben pro Band, Verschraubung Zarge mit mind. drei Maschinenschrauben pro Band. Zusätzliche Stellschrauben in der Zarge zum Einstellen der Türeblätter. Drückergarnitur aus Edelstahl mit Bügelgriff für schulischen Bereich geeignet mit Langschild. Mittelschweres Schloss vorgerichtet für Schließanlage.	3 Stk	EP.....	GP
02.7	Nassraumtür 1,01/2,14 m Rohbaumaß passend zu den ausgeschriebenen Zargen, stumpf einschlagend, Kanten mit Hartholzumleimern, Kanten natur lackiert Klimaklasse II Beanspruchungsklasse S 3D Edelstahl-Objekt-Türbänder, horizontal, vertikal und im Andruck bei eingehängter Tür stufenlos verstellbar, rechts und links verwendbar mit verdeckt liegender Verschraubung. Verschraubung Türblatt mit mind. fünf Schrauben pro Band, Verschraubung Zarge mit mind. drei Maschinenschrauben pro Band. Zusätzliche Stellschrauben in der Zarge zum Einstellen der Türeblätter. Drückergarnitur aus Edelstahl mit Bügelgriff für schulischen Bereich geeignet mit Langschild. Mittelschweres Schloss vorgerichtet für Schließanlage.	3 Stk	EP.....	GP
02.8	Rauschutztür T30RS Holztür mit Eichefurnier und Eiche Blockrahmen einflügliges Türelement, T30RS, als Holztür mit Eiche Furnier, stumpf einschlagend, Tür und Außenkante Rahmen flächenbündig. B= 1,135 m H= 2,14 m			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Kirrweiler (2016_009)

18	LV	SCHREINERARBEITEN, INNENTÜREN		
02	Titel	Innentüren OG Mieteinheit		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Beanspruchungsklasse S			
	Obentürschließer mit Schienenführung und Drückergarnitur aus Edelstahl mit Bügelgriff für schulischen Bereich geeignet mit Langschild. Mittelschweres Schloss vorgerichtet für Schließanlage.			
	Tür als Wohnungsabschlusstür zu öffentlichem Treppenraum mit entsprechendem Schallschutz Schallschutzklasse SK3			
		1 Stk	EP.....	GP
02.9	Zulage WC Schließgarnitur			
	Zulage für eine WC Schließgarnitur passend zu vor beschriebenen Garnituren.			
		1 Stk	EP.....	GP
Summe Titel 02		Innentüren OG Mieteinheit, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Rathaus Kirrweiler (2016_009)

18	LV	SCHREINERARBEITEN, INNENTÜREN		
03	Titel	Innentüren OG Mehrzweck		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03	Titel	Innentüren OG Mehrzweck		
03.1	Rauschschutztür T30RS Holztür mit Eichefurnier und Eiche Umfassungszarge einflügliges Türelement, T30RS, als Holztür mit Eiche Furnier, stumpfe einschlagend, Tür und Außenkante Rahmen flächenbündig. B= 1,01 m H= 2,14 m Wandstärke 12-14 cm (Trockenbauwand) Beanspruchungsklasse S Obentürschließer mit Schienenführung und Offenhaltungsfunktion (Rauchmelder beidseitig). Raumhöhe =3,50 m Panikbeschlag, Drückergarnitur aus Edelstahl mit Bügelgriff für schulischen Bereich geeignet mit Langschild. Mittelschweres Schloss vorgerichtet für Schließanlage. Tür als Wohnungsabschlusstür zu öffentlichem Treppenraum mit entsprechendem Schallschutz Schallschutzklasse SK3			
		1 Stk	EP.....	GP
03.2	Holztür mit Eichefurnier und Eiche Blockrahmen einflügliges Türelement, als Holztür mit Eiche Furnier, stumpfe einschlagend, Tür und Außenkante Rahmen flächenbündig. Öffnungsmaß: B= 1,05 m H= 2,10 m Beanspruchungsklasse S Obentürschließer mit Schienenführung und Offenhaltungsfunktion (Rauchmelder beidseitig). Raumhöhe =3,50 m Drückergarnitur aus Edelstahl mit Bügelgriff für schulischen Bereich geeignet mit Langschild. Mittelschweres Schloss vorgerichtet für Schließanlage.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Rathaus Kirrweiler (2016_009)

18	LV	SCHREINERARBEITEN, INNENTÜREN		
03	Titel	Innentüren OG Mehrzweck		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Tür als Wohnungsabschlusstür zu öffentlichem Treppenraum mit entsprechendem Schallschutz Schallschutzklasse SK3	1 Stk	EP.....	GP
03.3	Rauschschutztür T30RS zweiflüglige Holztür mit Eichefurnier und Eiche Blockrahmen zweiflügliges Türelement, T30RS, als Holztür mit Eiche Furnier, stumpfe einschlagend, Tür und Außenkante Rahmen flächenbündig. Gehflügelbreite ca. 1.05 m B= 1,63 m H= 2,52 m Beanspruchungsklasse S Obentürschließer mit Schienenführung und Schließfolgeregelung. Drückergarnitur aus Edelstahl mit Bügelgriff für schulischen Bereich geeignet mit Langschild. Mittelschweres Schloss vorgerichtet für Schließanlage. Tür als Wohnungsabschlusstür zu öffentlichem Treppenraum mit entsprechendem Schallschutz Schallschutzklasse SK3	1 Stk	EP.....	GP
Summe Titel 03		Innentüren OG Mehrzweck, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Rathaus Kirrweiler (2016_009)

18	LV	SCHREINERARBEITEN, INNENTÜREN		
04	Titel	Nachweisarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04	Titel	Nachweisarbeiten		
04.1	Facharbeiter			
		10 h	EP.....	GP
Summe Titel 04		Nachweisarbeiten, Netto:		

LV-Zusammenfassung

Rathaus Kirrweiler (2016_009)

18	LV	SCHREINERARBEITEN, INNENTÜREN		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Innentüren EG	2	
02	Titel	Innentüren OG Mieteinheit	7	
03	Titel	Innentüren OG Mehrzweck	10	
04	Titel	Nachweisarbeiten	12	
Summe LV 18 SCHREINERARBEITEN, INNENTÜREN				
		Angebotssumme, Netto:	EUR	
		zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR	
		<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR	<u>.....</u>