

Projekt Nr.: 1076-2025  
 Bauherr: Ortsgemeinde Roschbach, Hauptstraße 31, 76835 Roschbach  
 Projekt: Erweiterung Kita Roschbach, Kreuzstraße 13, 76835 Roschbach

## TÜRLISTE

laufende Nummer	Geschoss	Raum	Breite	Höhe	Wandstärk	Wandmaterial	Zarge	Öffnungsart	Öffnungsrichtung	Türendesign	Farbe	Schloss	Beschläge	Anforderungen	Bemerkung
<b>ERDGESCHOSS</b>															
TI-EG-01	EG	Windfang	3,00	2,135		Holzständerwand	Blockzarge	2-flüg. mit Seitenfelder	Gehflügel DIN links	Alu-Rohrrahmentür	Schiefergrau	PZ	Drücker - Drücker		im Fenster- LV enthalten
TI-EG-02	EG	Flur	3,00	2,135		Porotonmauerwerk	Blockzarge	2-flüg. mit Seitenfelder	Gehflügel DIN links	Alu-Rohrrahmentür	Schiefergrau	PZ	Drücker - Drücker	T30-RS mit FSA	im Fenster- LV enthalten
TI-EG-03	EG	Schleuse	1,85	2,135	0,125	Trockenbau	Blockzarge	2-flüg.	Gehflügel DIN links	Alu-Rohrrahmentür	Schiefergrau	PZ	Drücker - Drücker		im Fenster- LV enthalten
TI-EG-04	EG	Nebenraum Gruppe 1	0,90	2,135	0,125	Trockenbau	2-schal. Umfas.-Z. Stahl	1-flüg.	DIN rechts	Vollspan	nach Wahl AG	PZ	Drücker - Drücker	dB 32	
TI-EG-05	EG	Gruppenraum 3	1,02	2,135	0,240	Trockenbau	2-schal. Umfas.-Z. Stahl	1-flüg.	DIN rechts	Vollspan	nach Wahl AG	PZ	Drücker - Drücker	dB 32	
TI-EG-06	EG	Beh. Kiner-WC	1,02	2,135	0,240	Porotonmauerwerk	2-schal. Umfas.-Z. Stahl	1-flüg.	DIN rechts	Röhrenspan	nach Wahl AG	WC-Schloss	Drücker - Drücker		
TI-EG-07	EG	Speisesaal	1,02	2,135	0,240	Holzständerwand	2-schal. Umfas.-Z. Stahl	1-flüg.	DIN rechts	Vollspan Glasausschnitt	nach Wahl AG	PZ	Drücker - Drücker	T30-RS, dB 32	
TI-EG-08	EG	Speisekammer	0,90	2,135	0,240	Holzständerwand	2-schal. Umfas.-Z. Stahl	1-flüg. - Schiebetür	DIN rechts	Röhrenspan	nach Wahl AG	-	Drücker - Drücker		
TI-EG-09	EG	Küche	1,02	2,135	0,180	Holzständerwand	2-schal. Umfas.-Z. Stahl	1-flüg. - Schiebetür	DIN rechts	Röhrenspan Glasausschnitt	nach Wahl AG	-	Drücker - Drücker		
TI-EG-10	EG	Turnraum	1,02	2,135	0,240	Holzständerwand	2-schal. Umfas.-Z. Stahl	1-flüg.	DIN links	Vollspan Glasausschnitt	nach Wahl AG	PZ	Drücker - Drücker	T30-RS, dB 32	
TI-EG-11	EG	Geräteraum	1,02	2,135	0,300	Porotonmauerwerk	2-schal. Umfas.-Z. Stahl	1-flüg.	DIN rechts	Röhrenspan	nach Wahl AG	PZ	Drücker - Drücker		
TI-EG-12	EG	Technik neu	1,02	2,135	0,115	Porotonmauerwerk	2-schal. Umfas.-Z. Stahl	1-flüg.	DIN rechts	Vollspan	nach Wahl AG	PZ	Drücker - Drücker	T30-RS, dB 32	
TI-EG-13	EG	Technik Bestand	1,02	2,135	0,115	Porotonmauerwerk	2-schal. Umfas.-Z. Stahl	1-flüg.	DIN links	BESTAND	BESTAND	PZ	Drücker - Drücker	PRÜFEN T30-RS ??	Vorhanden, Prüfen ob Brandschutz erfüllt wird !!
<b>DACHGESCHOSS</b>															
TI-DG-01	DG	Ruheraum	1,02	2,135	0,125	Trockenbau	2-schal. Umfas.-Z. Stahl	1-flüg.	DIN links	Vollspan	nach Wahl AG	PZ	Drücker - Drücker	dB 32	
TI-DG-02	DG	Wickelraum	0,90	2,135	0,125	Trockenbau	2-schal. Umfas.-Z. Stahl	1-flüg.	DIN rechts	Röhrenspan	nach Wahl AG	WC-Schloss	Drücker - Drücker		
TI-DG-03	DG	WC	0,90	2,135	0,125	Trockenbau	2-schal. Umfas.-Z. Stahl	1-flüg.	DIN links	Röhrenspan	nach Wahl AG	WC-Schloss	Drücker - Drücker		
TI-DG-04	DG	Leitung	1,02	2,135	0,125	Trockenbau	2-schal. Umfas.-Z. Stahl	1-flüg.	DIN links	Vollspan Glasausschnitt	nach Wahl AG	PZ	Drücker - Drücker	dB 32	
TI-DG-05	DG	Team	1,02	2,135	0,180	Holzständerwand	2-schal. Umfas.-Z. Stahl	1-flüg.	DIN links	Vollspan Glasausschnitt	nach Wahl AG	PZ	Drücker - Drücker	dB32	