EG

EG-Grundriss dient zur Orientierung.

Leitungsführung erfolgt im Erdreich.

LEGENDE			
	Schmutzwasser		Heizungs-Vorlauf
	Regenwasser Bestand		Heizungs-Rücklauf
	Regenwasser		Leerrohr ELT
	Trinkwasser		

Leerrohr für ELT KG 2000 DN 125 RS = -550 mm

Leerrohr für Medientechnik KG 2000 DN 125 RS = -550 mm

Erdleitung DN 25 RS = -550 mm

Trinkwasserleitung PE-Leitung DN 25 RS = -550 mm

Schmutzwassergrundleitung KG 2000 DN 125 J = 1% DU = 31,2 Qww = 3,91 l/s

DN 125 RS = -454 mm

DN 110 RS = -428 mm

DN 110 RS = -406 mm

DN 110

DN 125

Hausanführung

DN 150 1% Gefälle

DN 110 RS = -135 mm

DN 110 RS = -118 mm

Betreuende Grundschule NGF: 95,22 m² 0.43

WC Mädchen NGF: 12,39 m² 0.39a

WC Mädchen NGF: 18,21 m² 0.39b

SSA Büro NGF: 13,41 m² 0.36

flexible Glasscheibenwand

Vorraum J NGF: 9,01 m² 0.38

Putzraum NGF: 11,11 m² 0.37

Vorraum M NGF: 6,95 m² 0.35b

Schulsozialarbeit Besprecher NGF: 14,26 m² 0.35a

Flur 7 NGF: 32,84 m² 0.42

Flur 6 NFG: 44,47 m² 0.41

Ladestation NGF: 5,60 m² 0.19a 70x50

Treppenregal zur 2. Ebene

Ruheraum NFG: 48,36 m² 0.20

Bibliothek NGF: 20,45 m² 0.19

Schulsozialarbeit Gruppenraum NFG: 60,59 m² 0.18

Klasse 1 NGF: 70,14 m² 0.44

Flur 8 NGF: 46,77 m² 0.47

Klasse 2 NGF: 70,93 m² 0.45

Klasse 3 NGF: 70,34 m² 0.46

Klasse NFG: 5 0.17

Lüftungsgerät

Mobile Trennwand

DF 0,94x0,98

DF 0,94x1,40

Blechfassade

Putzfassade

Holzfassade