






ANMERKUNGEN

Sämtliche Maße sind vor Ausführung der Herstellung bzw. vor Beginn der Arbeiten vom Auftragnehmer eigenverantwortlich auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. Unstimmigkeiten sind mit der Bauleitung abzustimmen.

Werkplanung + Detailplanung des Architekten und Planung der Fachfirmen sind zu beachten. Dimensionierung aller tragenden Teile gem. Angabe Statik.

Die Herstellung von Aussparungen in Stahlbetonwänden und Decken erfolgt nach den Schalplänen des Statikers.

Die Abbildungen sind gemäß den aktuellen DIN-Vorschriften auszuführen. Arbeits- und Dehnungen sind mit geeigneten Fugenändern wasserdicht herzustellen. Für die Abdichtung gegen drückendes Wasser haftet allein der ausführende Unternehmer.

In Bödern und Nassbereichen dürfen keine Gipsbaustoffe verwendet werden.

Technische Klärung und Montage liegt im Verantwortungsbereich des ausführenden Unternehmers.

Angaben und Vorschriften des Wärme- / Schal- sowie des Brandschutzgutachtens sind zu beachten.

Alle Maße beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf den Rohbau ohne Putz oder Bekleidung.

Sämtliche Details sind vom Architekten, den Fachplanern sowie vom Bauherrn freizugeben.

LEGENDE	
	Stahlbeton gem. Statik
	Mauerwerk Kalksandstein gem. Statik
	Betonwerkstein / Keramik / Naturstein
	Abdichtung / Folie
	Entkopplungsmatte / Drainmatte
	Beton unbewehrt / Estrich
	Gipskarton-Ständerwand doppelt beplankt
	Wohnungstrennwände - Doppelsänderwände, keine Installationen möglich
	Dämmung gem. Nachweis
	DD Deckendurchbruch
	S Schacht (Aufsicht)
	WD Wanddurchbruch
	BD Bodendurchbruch
	Abgehängte Decke
	WS Wandschlitze
	Fertighöhe Rohhöhe
	Höhenkoten Rohkonstruktion bezogen auf ±0,00
	Höhenkoten Fertighöhe bezogen auf ±0,00
	BRH Brüstungshöhe ab Oberkante Rohdecke
	Türhöhe ab Oberkante Fertighöhe
	LH Lichte Raumhöhe ab OK FB bis UK fertige Decke
	OK Oberkante
	UK Unterkannte
	VK Vorderkante
	FF Fertigfußboden
	RD Rohdecke
	RF Rohfußboden
	RWA Rauch- u. Wärmeabzug
	DS Dichtschließende Tür
	RS Rauchschutztür
	DA Dachablauf
	BA Bodenablauf
	DSS Dicht- und selbst-schließende Tür
	T Brandschutztür
	UZ Unterzug
	ÜZ Überzug
	RR Regenfallrohr
	2. Rettungsweg
	Änderungswölke

DG/DA

DA1

Dachaufbau Satteldach - Technik/Lager

Dachziegelstein aus Ton 20mm
Dachstuhl 30mm
Kerndämmung 40mm
Unterdeckungsplatte 140mm
Dampfsperre mit Luftschicht 210mm
Brettsperre aus Kalksandstein gem. Hersteller
mit Zellulose Dämmung im Hohlraum
Unterdeckungsplatte mit Ausfallplanen
z.B. Block_Q3_210_gg_kw_p0_a0_625-421-4

DA2

BA14

Dachaufbau Satteldach - Mensa

Dachziegelstein aus Ton 20mm
Dachstuhl 30mm
Kerndämmung 40mm
Unterdeckungsplatte 140mm
Dampfsperre mit Luftschicht 210mm
Brettsperre aus Kalksandstein gem. Hersteller
mit Zellulose Dämmung im Hohlraum
Unterdeckungsplatte mit Ausfallplanen
z.B. Block_Q3_210_gg_kw_p0_a0_625-421-4

BA15

Dachaufbau Flachdach Verbindungsbau

2-lagige Abdichtung:
Ordnung: Polymethacrylatkieselsäure z.B. Baudek KAPAT
Erste Lage: Elastomerkleber-Kaltschichtbeton
z.B. Baudek KAPAT 20
Gefälledämmung Baudek PIR FAQ20 2% Gefälle
min. 100mm
im Mittel 140mm

BA16

Bodenaufbau DG - Technik über Küche und WC/Umkleide

Brettsperreholzdecke 220mm
KLH Th DL 220
2-lagige Beplankung 2x12,5mm

Bodenaufbau DG - über Fluren

Brettsperreholzdecke 220mm
KLH Th DL 220
Unterseite sichtbar

EG

BA5

Bodenaufbau EG Mensa - nicht unterkellert

Parkett Hochdrucklamelle R9 23mm
inkl. Kleber und Spachtelung
Heizstrich mit Leitungsbefestigung 60mm
Tackernplatte WLG 035 30mm
Trennlage PE-Folie 65mm
Ausgleichsschicht EPS WLG 035 60mm
Perimeterdämmung WLG 040 80mm
Stahlbetondecke gem. Statik 100mm
Bodenablauf gem. Bodengutachten

BA6

Bodenaufbau EG Mensa - unterkellert

Parkett Hochdrucklamelle R9 23mm
inkl. Kleber und Spachtelung
Heizstrich mit Leitungsbefestigung 60mm
Tackernplatte WLG 035 30mm
Trennlage PE-Folie 65mm
Ausgleichsschicht EPS WLG 035 60mm
Perimeterdämmung WLG 040 80mm
Stahlbetondecke gem. Statik 100mm

BA7

Bodenaufbau EG - Umkleide + WC + Eingang EG

Fliesen R10 15mm
Heizstrich mit Leitungsbefestigung 60mm
Tackernplatte WLG 035 30mm
Trennlage PE-Folie 65mm
Ausgleichsschicht EPS WLG 035 60mm
Perimeterdämmung WLG 040 80mm
Stahlbetondecke gem. Statik 100mm

BA8

Bodenaufbau EG - Küche - in Bearbeitung

Bodenbeschichtung R10 65mm
Heizstrich mit Leitungsbefestigung 60mm
Tackernplatte WLG 035 30mm
Trennlage PE-Folie 65mm
Ausgleichsschicht EPS WLG 035 60mm
Perimeterdämmung WLG 040 80mm
Stahlbetondecke gem. Statik 100mm

BA9

Bodenaufbau EG - Küche - in Bearbeitung

Bodenbeschichtung R10 65mm
Heizstrich mit Leitungsbefestigung 60mm
Tackernplatte WLG 035 30mm
Trennlage PE-Folie 65mm
Ausgleichsschicht EPS WLG 035 60mm
Perimeterdämmung WLG 040 80mm
Stahlbetondecke gem. Statik 100mm

BA10

Bodenaufbau EG - Verbindungsbau

Parkett Hochdrucklamelle R9 23mm
inkl. Kleber und Spachtelung
Heizstrich mit Leitungsbefestigung 60mm
Tackernplatte WLG 035 30mm
Trennlage PE-Folie 65mm
Ausgleichsschicht EPS WLG 035 60mm
Perimeterdämmung WLG 040 80mm
Stahlbetondecke gem. Statik 100mm

UG

BA1

Bodenaufbau UG - Technik + Elektrorum

Fliesen R10 15mm
Heizstrich mit Leitungsbefestigung 60mm
Tackernplatte WLG 035 30mm
Trennlage PE-Folie 65mm
Ausgleichsschicht EPS WLG 035 60mm
Perimeterdämmung WLG 040 80mm
Stahlbetondecke gem. Statik 100mm

BA2

Bodenaufbau UG - Sanitärräume, Putzraum

Fliesen R10 15mm
Heizstrich mit Leitungsbefestigung 60mm
Tackernplatte WLG 035 30mm
Trennlage PE-Folie 65mm
Ausgleichsschicht EPS WLG 035 60mm
Perimeterdämmung WLG 040 80mm
Stahlbetondecke gem. Statik 100mm

BA3

Bodenaufbau UG - Flur und Verbindungsbau UG

Parkett Hochdrucklamelle R9 23mm
inkl. Kleber und Spachtelung
Heizstrich mit Leitungsbefestigung 60mm
Tackernplatte WLG 035 30mm
Trennlage PE-Folie 65mm
Ausgleichsschicht EPS WLG 035 60mm
Perimeterdämmung WLG 040 80mm
Stahlbetondecke gem. Statik 100mm

BA4

Treppe - in Bearbeitung



PLAN-NR.	2506_AR_5_DE_D04_A_F_Schichtaufbauten
ÄNDERUNGEN	24.04.2025 Änderung Pläne von Vorabzug zu Freigabe
INDEX	A

PROJEKT	Neubau Mensa Grundschule Essenheim
BAUHERR	Verbandsgemeinde Nieder-Olm
ARCHITEKT	
PLANINHALT	GEZEICHNET 30.07.2026
DATUM	30.07.2026
MASSSTAB	1:25, 1:100 (DIN A0)
Ausführungsplanung	Schichtaufbauten Boden + Dach